

Nimrang rouge

Vass3R03s416-420

INRA Collection Vassal-Montpellier

2736Mtp1

13 S 7


VIII Planche 7 S 4

Nimrang rouge

3 R 3 A 416-420


Nimrang rouge

VIII 7 54 ⊕



V4


















vi

DESIGNATION Nimrang rouge.

CLOS VIII PLANCHE 7 RANG S souche 4

Vigueur : 3,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : (L) - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3-9-73 x + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 22 - M - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P ~~18~~ 18x19

(disc.) léger - (sph). ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 f avec (pépins) - apyrène

s3 1

s4 f JUS : (inc.) - coloré

s5 0

2736 01

DESIGNATION : Nimrang rouge

CLOS VIII PLANCHE 7 RANG S Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 26-8-75 x + 2

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 25 - M - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - (M) 18 - P

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 f avec (pépins) - apyrène

s3 1

s4 f JUS : (inc.) - coloré

s5 0

DESIGNATION : Nim rang rouge

CLOS VIII PLANCHE 7 RANG S Souche 4

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7

Date de Maturité : 17.8.76 x + 1

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 22 - (M) 16 - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) 20 - M - P

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) rouge châtre - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 f avec (pépins) - apyrène

s3 1

s4 f JUS : (inc.) - coloré

s5 0

Année 1957 Nimrang rouge

N° .... Planche .... Côté ..13 S 7.....

	Nombre total	DATES 8.3	11/3						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	4	1	2						

IIe D le 11-3-57 -2

Année 1959 Nimrang rouge

N° .... Planche ......13 S 7...... Côté ....

	Nombre Total	DATES 7/3	11.3						
faibles 1									
faibles 2									
faibles 3									
faibles 4									
5	3	1	2						

D le 11-3-59 x -5

Année 1960

N° Nunirang rouge / Planche 1357 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		4/3	8/3	9/3					
~~1~~									
2	4	0	1	2 -					
~~3~~									
~~4~~									
5	4	1	2	4 .	0 le	8-3-60 x	-2		

P Marcout

Désignation : Nimrang rouge

VASSAL Planche XIII Côté S N° 7 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

d

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

P Marcout

faible 31-5-54

N° ordre

Trop faible

Désignation : Nimrang rouge

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 7 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3) à l'opposé du sillon —

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28 MAI 1955 pas de grappes

N° ordre

Désignation : Mamurany Rouge

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 7 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
29. 6.56

N° ordre

Désignation : Nimmeray Rouge

VASSAL Planche 13 côté S N° 7 souche 1· 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base.
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ~~(7)~~ - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9. Truel 70

2-7-56 Rouquin

N° ordre

Désignation Nimrang rouge

VASSAL planche 13 côté S N° 7 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rouquier

N° ordre

Désignation Nimrang rouge

VASSAL planche 13 côté S N° 7 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

P.Roch
30.7.08

N° d'ordre

Désignation Nimrang rouge sans grappe

VASSAL planche 13 côté 5 N° 7 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ~~5.~~
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. est sphérique et rouge un peu plus clair que Cardinal (Turel Sept. 70)
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ~~3~~ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel
4959

Piquemal 26-8-57

Nº d'ordre Nimrang rouge.

Désignation VIII 7 54

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 20

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 18 × 19

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 76

Dénomination ....Nimrang rouge....................................

Planche .VIII...7 S4........ Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2736.01 . . . . Désignation : Kurrang. rouge. :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 13.S.7. . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.
9 – L_1/L. . . . . 1 – (2) – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2)
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3)
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – (7) – (8) – (9)
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3)
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Rougier

N° d'ordre : . . 2736 01 . . . . Désignation : . Nurrang rouge . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . 13 S 7 . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L. / . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - [illegible] - 13.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tinct 57